

Технические характеристики


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Вкладыши-диски для LLG криопробирок, полипропилен



Звезнообразные диски-вставки. Для цветового обозначения криопробирок и быстрой идентификации ваших образцов.



Цвет	Кол-во в упак.	Кат. номер
синий	1000	9.401 170
белый	1000	9.401 171
желтый	1000	9.401 172
розовый	1000	9.401 173
красный	1000	9.401 174
зеленый	1000	9.401 175

LLG-Криопробирки, полипропилен, стерильные

LOT



С звездообразным пазом в винтовой крышке, для быстрого открытия/закрытия. Термическая стойкость до -196°C. **Не подходит для работы в жидком азоте.** Имеется область для маркировки, уровень заполнения и градуировка. Безопасное использование материалов биотехнологии. Бар-код, нанесенный на каждую пробирку. Отсутствует ДНКаза/РНКаза.

Автоклавируемы при 121°C.

Концепция гомогенности:

- все сделано из полипропилена
- цельные, однооборотные винтовые крышки

Печатная градуировка для точных измерений. Большая белая область для надписей. Стерильные.

Упакованные в 2 пакета по 50 пробирок.



Описание	Объем мл	Наружный диаметр мм	Высота мм	Резьба	Кол- во в упак.	Кат. номер
самостоящие	1.2	12.6	40.2	внешняя	100	9.401 160
самостоящие	1.2	12.6	40.2	внутренняя	100	9.401 161
самостоящие	2.0	12.6	45.6	внешняя	100	9.401 162
самостоящие	2.0	12.6	48.2	внутренняя	100	9.401 163
с круглым дном	2.0	12.6	44.5	внешняя	100	9.401 164
с круглым дном	2.0	12.6	47.0	внутренняя	100	9.401 165
самостоящие	5.0	12.6	87.6	внешняя	100	9.401 166

с круглым дном	5.0	12.6	89.2	внутренняя	100	9.401 167
самостоящие	5.0	12.6	90.3	внутренняя	100	9.401 168

Боксы для криогенного хранения LLG, ПП, автоклавируемые

На 81 мест, 9 x 9 решетка с числовым кодом.

Прочное крепление с безопасной защелкивающейся крышкой, штабелируемые для безопасной транспортировки. Минимальное количество жидкости при применении. Гарантируется отсутствие металлов. Температурная устойчивость от -90 °C до 121 °C, автоклавируемы при 121 °C, в открытом виде, 20 минут.


Размеры: 133 x 133 x 52 мм



Боксы для криогенного хранения LLG, ПП, автоклавируемые



LLG-Вкладыши разграничительные для криобоксов, 136 x 136




LLG-Вкладыши
разграничительные
для криобоксов,
136 x 136

Для криобоксов 136 x 136 мм. Различной высоты и формы.
Прочие размеры доступны по запросу.

<i>Высота мм</i>	<i>Кол-во мест шт</i>	<i>Для пробирок диаметром мм</i>	<i>Кол-во в упак.</i>	<i>Кат. номер</i>
22	7 x 7	17,9	1	4.654 558
22	8 x 8	15,7	1	4.654 557
22	9 x 9	13,9	1	4.654 556
22	10 x 10	12,5	1	4.654 555
40	9 x 9	13,9	1	9.405 872
22	12 x 12	10,2	1	4.654 554
22	13 x 13	9,4	1	4.654 553
22	14 x 14	8,7	1	4.654 552
22	16 x 16	7,5	1	6.257 202
25	10 x 10	12,5	1	4.654 562
30	4 x 4	32,0	1	6.305 840
30	5 x 5	25,5	1	9.401 055
30	6 x 6	21,0	1	6.090 419
30	7 x 7	17,9	1	7.617 877

30	8 x 8	15,7	1	6.243 752
30	9 x 9	13,9	1	9.405 871
30	10 x 10	12,5	1	9.405 875
30	12 x 12	10,2	1	9.401 050
30	13 x 13	9,4	1	6.228 893
30	14 x 14	8,7	1	6.260 016
30	16 x 16	7,5	1	9.405 883
40	4 x 4	32,0	1	6.401 505
40	5 x 5	25,5	1	6.260 020
40	7 x 7	17,9	1	6.802 215
40	8 x 8	15,7	1	6.900 361
40	10 x 10	12,5	1	9.405 876
40	12 x 12	10,2	1	9.405 880
65	6 x 6	21,0	1	6.201 071
65	8 x 8	15,7	1	6.801 789
65	9 x 9	13,9	1	9.405 873
65	10 x 10	12,5	1	9.405 877
65	4 x 4	32,0	1	9.405 870
65	5 x 5	25,5	1	6.079 677

LLG-Вкладыши разграничительные для криобоксов, белый




LLG-Вкладыши
разграничительные
для криобоксов,
белый

Различной высоты и формы. Прочие размеры
доступны по запросу.

Размеры мм	Высота мм	Кол- во мест шт	Для пробирок диаметром мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
133 x 133	30	9 x 9	са. 13,0	10	6.290 871
133 x 133	30	10 x 10	са. 12,0	10	6.290 876
136 x 136	30	10 x 10	са. 12,5	10	6.290 872
136 x 136	30	9 x 9	са. 13,9	10	6.290 875
136 x 136	65	9 x 9	са. 13,9	10	6.290 874

LLG-Вкладыши разграничительные для криобоксов, 133 x 133



LLG-Вкладыши
разграничительные
для криобоксов,
133 x 133

Для криобоксов 133 x 133 мм. Различной высоты и формы. Прочие размеры доступны по запросу.

Высота мм	Кол-во мест шт	Для пробирок диаметром мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
22	8 x 8	15,0	1	4.654 512
22	9 x 9	13,0	1	6.265 799
22	10 x 10	12,0	1	6.265 800
22	12 x 12	9,8	1	4.653 626
30	4 x 4	30,8	1	6.260 038
30	5 x 5	24,5	1	7.606 811
30	6 x 6	20,3	1	6.265 798
30	7 x 7	17,3	1	9.698 773
30	8 x 8	15,0	1	9.698 772
30	9 x 9	13,0	1	6.081 879
30	10 x 10	12,0	1	6.075 820
30	12 x 12	9,8	1	6.260 035

40	4 x 4	30,8	1	4.654 519
40	5 x 5	24,5	1	6.260 044
40	6 x 6	20,3	1	6.260 043
40	7 x 7	17,3	1	9.698 783
40	8 x 8	15,0	1	9.698 782
40	9 x 9	13,0	1	9.698 781
40	10 x 10	12,0	1	9.698 780
65	4 x 4	30,8	1	6.079 079
65	5 x 5	24,5	1	6.260 046
65	6 x 6	20,3	1	6.206 129
65	7 x 7	17,3	1	9.698 793
65	8 x 8	15,0	1	9.698 792
65	9 x 9	13,0	1	9.698 791
65	10 x 10	12,0	1	9.698 790

LLG-Криобоксы, пластиковое покрытие, 136 x 136

Криобоксы для морозильных камер. Изготовлены из картона, покрыты пластиком, без ячеек. Размер: 136 x 136 мм. Для хранения проб. С крышкой. Другие цвета доступны по запросу.



LLG-Криобоксы,
пластиковое
покрытие, 136 x
136

Цвет	Высота внутр. мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
белый	32	1	4.653 682
голубой	32	1	6.269 788
красный	32	1	6.269 789
зеленый	32	1	6.269 790
белый	50	1	6.080 130
желтый	50	1	6.077 876
голубой	50	1	6.077 875
зеленый	50	1	6.081 021
красный	50	1	6.081 022
белый	75	1	6.802 726
голубой	75	1	6.260 006
красный	75	1	6.260 007

белый	100	1	6.237 840
голубой	100	1	6.260 010
красный	100	1	6.260 011
желтый	100	1	4.654 547
белый	130	1	6.083 519
голубой	130	1	4.654 548
красный	130	1	4.654 549

LLG-Криобоксы, с пластиковым покрытием, 133 x 133



LLG-Криобоксы, с
пластиковым
покрытием, 133 x
133

Боксы для хранения в морозильниках и криогенного хранения. Квадратные, 133 x 133 мм. Для хранения проб. Сделаны из морозоустойчивого картона с пластиковым покрытием. Без секционных вкладышей. С крышкой. Другие цвета доступны по запросу.

Цвет	Высота внутр. мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
белый	32	1	6.260 029
белый	50	1	6.082 701
красный	50	1	6.081 654
зеленый	50	1	6.084 538
желтый	50	1	6.260 091
голубой	50	1	6.700 568
белый	75	1	6.801 707
красный	75	1	6.260 030
зеленый	75	1	6.803 056
желтый	75	1	6.260 031

голубой	75	1	9.698 776
белый	100	1	6.260 032
красный	100	1	9.698 787
зеленый	100	1	9.698 788
желтый	100	1	9.698 789
голубой	100	1	9.698 786
белый	130	1	6.260 033
зеленый	130	1	4.654 509
желтый	130	1	4.654 510

LLG-Криобоксы, с пластиковым покрытием, белый



*LLG-Криобоксы, с
пластиковым
покрытием, белый*

Боксы для хранения в морозильниках и криогенного хранения. Квадратные. Для хранения проб. Сделаны из морозоустойчивого картона с пластиковым покрытием. Без секционных вкладышей. С крышкой. Другие цвета доступны по запросу.

<i>Размеры мм</i>	<i>Высота внутр. мм</i>	<i>Кол-во в упак.</i>	<i>Кат. номер</i>
133 x 133	50	10	6.290 869
133 x 133	75	10	6.290 878
133 x 133	100	10	6.290 879
136 x 136	50	10	6.290 870
136 x 136	75	10	6.290 877
136 x 136	100	10	6.290 873

Температурный блок LLG exact, алюминиевый

Подходит как для охлаждения, так и для нагрева, универсальное использование, равномерное распределение температуры в блоке, идеально подходит для всех чувствительных к температуре применений.

Алюминиевые блоки с коническими отсеками и закрытым дном для легкой и точной заправки реакционных пробирок и ПЦР пробирок. Точно адаптированная форма отверстий и закрытого дна имеет преимущества по сравнению с цилиндрически просверленным блоком с открытым дном, например, гораздо лучшая теплопередача и точность температуры. Изготовлен из специального алюминиевого сплава с высокой теплопроводностью. Идентичные температурные условия для всех образцов. Компактный размер, требующий немного места. Подходит для 96-луночных планшето, 8 или 12 стрипов и отдельных пробирок. Идеально подходит для работы с 8- или 12-канальными пипетками. Блоки для пробирок различных размеров и их комбинаций, все рабочие шаги в одном блоке, отверстия закрытые в нижней части, конической формы, чтобы идеально соответствовать размерам пробирок и обеспечивать оптимальный теплообмен.



Температурный блок LLG exact, алюминиевый

<i>Кол-во мест шт</i>	<i>Размеры (Ш x Д x В) мм</i>	<i>Кол-во в упак.</i>	<i>Кат. номер</i>
96 x 0,2 мл ПЦР пробирки + 6 x 1,5 мл пробирки	118 x 89 x 24	1	9.409 015
24 x 1,5 мл пробирки	115 x 89 x 34	1	9.409 017
24 x 2,0 мл пробирки	115 x 89 x 34	1	9.409 018
25 x 2,0 мл криогенные пробирки с круглым дном	197 x 99 x 32	1	9.409 006
12 x 15,0 мл центрифужные пробирки	75 x 89 x 38	1	9.409 008

Аварийный датчик электропитания, LLG

- Акустический и оптический аварийный сигнал
- Аварийный сигнал срабатывает и в случаях кратковременного сбоя электропитания или в течение 12 часов (отключение вручную)
- Штепсельная вилка с защитной крышкой
- Общая потребляемая мощность подключенных приборов составляет макс. 3500 Вт напряжение 230 В 50 Гц
- Допустимая нагрузка 16 А
- Подходит для европейских разъемов
- Встроенная аккумуляторная батарея

Комплект поставки:

- 1 x аварийный датчик электропитания
- 2 x защитные крышки для штепсельной вилки
- 2 x винта



Тип	Кол-во в упак.	Кат. номер
Аварийный датчик электропитания, LLG	1	6.255 819

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	