

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Алюминиевые обжимные колпачки с насечкой N 20, в сборе, LLG



Алюминиевые
обжимные колпачки с
насечкой N 20, в
сборе, LLG

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Золотистые	Бутиловая темно- серая / серый ПТФЭ (Pharma- Fix)	50° по Шору А	3	100	9.003 445

Алюминиевые обжимные колпачки с насечкой N 20, разобранном виде, LLG

Алюминиевые
обжимные колпачки с
насечкой N 20,
разобранном виде,
LLG

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Серебряные	Бутиловый пробка, серый	50° shore A	3	100	6.270 720
Серебряные				100	6.270 721

Алюминиевые обжимные крышки N 20, в комплекте с септами




Алюминиевые обжимные крышки N 20, в комплекте с септами

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Серебристые, с отверстием	Бутиловая красная / серый ПТФЭ	50° по Шору А	3.0	100	9.003 454
Серебристые, с отверстием	Бутиловая светло-серая / светло-серый ПТФЭ	50° по Шору А	3.0	100	4.001 549
Серебристые, с отверстием	Бутиловая тчмно-серая / серый ПТФЭ (Pharma-Fix)	50° по Шору А	3.0	100	9.003 430
Золотистые, с отверстием	Бутиловая тчмно-серая / серый ПТФЭ (Pharma-	50° по Шору А	3.0	100	4.008 275

	Fix)				
Серебристые, с отверстием	Синий силикон / бесцветный ПТФЭ	45° по Шору А	3.0	100	9.003 434
Серебристые, с отверстием	-	-		100	7.060 477
Серебристые, с отверстием	силикон белый / ПТФЭ Бежевый	45° по Шору А	3.2	100	9.003 460

Алюминиевые срезаемые крышки с насечкой, к ампулам N 20, в сборе



Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Серебристые, с насечкой	Pharma-Fix- Септа Бутил/ПТФЭ	50° по Шору (A)	3	100	7.060 471

Ампулы с закручивающимися крышками N 13 с резьбой и микровставками



Ампулы с
закручивающимися
крышками N 13 с
резьбой и
микровставками

Объем мл	<i>o.d. x Height mm</i>	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
4.0	14,7 x 45	бесцветные	плоское дно	100	9.003 482
4.0	14,7 x 45	бесцветные, поле для маркировки	плоское дно	100	6.267 117
4.0	14,7 x 45	янтарные	плоское дно	100	7.058 142
4.0	14,7 x 45	янтарные, поле для маркировки	плоское дно	1000	9.003 549

2.0	14,7 x 45	ПП, бесцветные	плоское дно	100	6.313 424
0.3	6 x 40	бесцветные	конические, необходима металлическая пружина (6.267 118)	100	7.055 486
	7,5 x 50		металлическая пружина	100	6.267 118

Ампулы с закручивающимися крышками N 24



Объем мл	o.d. x Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
20	27,5 x 57	бесцветные	плоское дно	100	4.008 204
20	27,5 x 57	янтарные	плоское дно	100	4.008 298
30	27,5 x 72,5	бесцветные	плоское дно	100	6.267 124
30	27,5 x 72,5	янтарные	плоское дно	100	6.267 125
40	27,5 x 95	бесцветные	плоское дно	100	4.008 297
40	27,5 x 95	янтарные	плоское дно	100	4.008 299
60	27,5 x 140	бесцветные	плоское дно	100	6.267 126
60	27,5 x 140	янтарные	плоское дно	100	6.267 127

Ампулы с обжимными краями N 20



Объем мл	<i>o.d. x Height mm</i>	Цвет	Форма	Для	Кол- во в упак.	Кат. номер
20	23,25 x 75,5	бесцветные	плоское дно / плоский край		100	7.401 840
20	23,25 x 75,5	янтарные	плоское дно / плоский край		100	7.080 450
20	22,5 x 75,5	бесцветные	плоское дно / плоский край	DANI, Agilent	100	9.003 452
20	22,5 x 75,5	бесцветные	круглое дно / скошенный край	CTC, Varian	100	9.003 453
20	23 x 75,5	бесцветные	круглое дно / скошенный край	PerkinElmer	100	7.060 463
20	23 x 75,5	бесцветные, с местом для меток	круглое дно / скошенный край	PerkinElmer	100	4.008 281
50	31 x 101	бесцветные	плоское дно / плоский край		100	7.060 459

Биметаллические обжимные крышки N 20, в сборе



Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
красный / серебристые, с отверстием	Бутиловая светло- серая / тёмно- серый ПТФЭ	50° по Шору А	3.0	100	9.003 457
красный / серебристые, с отверстием	Синий силикон / бесцветный ПТФЭ	45° по Шору А	3.0	100	6.234 541
красный / серебристые, с отверстием	Бежевый силикон / серый ПТФЭ	45° по Шору А	3.2	100	9.003 458
красный / серебристые, с отверстием, без прокладки				100	4.008 272

Виали N 11 с защёлкивающейся крышкой, широкое отверстие


В качестве альтернативы уплотнительным кольцам, флаконы с уплотнительными кольцами и микро-флаконы ND11 также могут быть герметизированы с помощью обжимных уплотнений ND11, так как две кромки уплотнительных колец имеют одинаковую высоту с обжимной горловиной.

Объем мл	<i>o.d. x</i> <i>Height</i> mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветные	плоское дно	100	6.073 833
1.5	11,6 x 32	бесцветные, поле для маркировки	плоское дно	100	6.270 176
1.5	11,6 x 32	темный, поле для маркировки	плоское дно	100	6.270 177
0.3	11,6 x 32	бесцветные	плоское дно, со встроенной вставкой на 0,3мл	100	4.008 255

0.3	11,6 x 32	бесцветные	плоское дно, со встроенной вставкой на 0,3мл	100	6.267 115
-----	--------------	------------	---	-----	-----------


0.2	11,6 x 32	темный	плоское дно с дополнительной 0,2 мл вставкой	100	4.008 251
-----	--------------	--------	--	-----	-----------

Виали под обжимную крышку N 8



Объем мл	<i>o.d. x</i> <i>Height</i> <i>mm</i>	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
0.2	5,5 x 31,5	бесцветный	коническая	100	6.235 606
0.3	5,5 x 31,5	бесцветный	с круглым дном	100	4.001 554
0.8	8,2 x 30	бесцветный	с плоским дном	100	9.003 427
0.6	7 x 40	бесцветный	коническая	100	4.001 515
0.6	7 x 40	янтарные	коническая	100	6.902 044
0.7	7 x 40	бесцветный	с плоским дном	100	4.008 202
1.2	8,2 x 40	бесцветный	с плоским дном	100	4.008 206
1.2	8,2 x 40	янтарные	с плоским дном	100	6.266 864

Виали с обжимным краем есопоту N 11, широкое горло



Гидролитический класс 1, расширение 70.

Объем мл	<i>o.d. x</i> Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветный	с плоским дном	1000	6.273 632

Виали с обжимным краем N 11, для маленьких объемов



Виали с обжимным краем N 11, для маленьких объемов

Объем мл	o.d. x Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.1	11,6 x 32	бесцветный	плоское дно с 15 мкл воронкой в нижней стеклянной части	100	4.001 565
1.1	11,6 x 32	бесцветный	коническая	100	4.001 516
1.1	11,6 x 32	бесцветный	коническая с круглой стеклянной пластинкой	100	4.008 253

1.1	11,6 x 32	темный	коническая с круглой стеклянной пластинкой	100	4.008 254
-----	--------------	--------	---	-----	-----------

Виали с обжимным краем N 11, с плоским дном




Виали с обжимным краем N 11, с плоским дном

Объем мл	o.d. x Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветный	узкое горло	100	7.085 511
1.5	11,6 x 32	бесцветный	широкое горло	100	6.291 635
1.5	11,6 x 32	темный	широкое горло	100	6.263 047
1.5	11,6 x 32	темный	узкое горло	100	7.089 998
1.5	11,6 x 32	темный, поле для	широкое горло	100	6.291 636

маркировки

1.5	11,6 x 32	бесцветный, поле для маркировки	широкое горло	100	6.290 019
-----	--------------	---------------------------------------	------------------	-----	-----------

Виали с обжимными крышками N 13



Объем мл	<i>o.d. x</i> Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
2	16 x 32	бесцветные	плоское дно	1000	6.228 969
4	14,7 x 45	бесцветные	плоское дно	1000	9.003 535

Виали с обжимными крышками N 20: 5 - 10 мл




Объем мл	<i>o.d. x Height mm</i>	Цвет	Форма	Для	Кол- во в упак.	Кат. номер
5	20 x 38	бесцветные	плоское дно / плоский край	Varian	100	9.003 425
5	20 x 38	янтарные	плоское дно / плоский край	Varian	100	7.060 457
6	22 x 38,20	бесцветные	круглое дно / скошенный край	PerkinElmer	100	7.052 186
5	21,7 x 38,20	бесцветные	круглое дно / скошенный край	Metrohm	100	4.008 285
10	20,0 x 54,5	бесцветные	плоское дно / плоский край	Varian	100	9.003 426
10	20,0 x 54,5	янтарные	плоское дно / плоский край	Varian	100	7.080 947
10	22,5 x 46	бесцветные	плоское дно / плоский	DANI, Agilent	100	7.050 285

край

10	22,5 x 46	бесцветные	круглое дно / скошенный край	CTC, Varian	100	7.850 009
----	--------------	------------	---------------------------------------	-------------	-----	-----------

Виали с плоским дном и оплавленным краем, ND8, ND12, ND15



Объем мл	<i>o.d. x Height mm</i>	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1	8,2 x 40	бесцветные	ND8, плоское дно	100	7.300 174
1	8,2 x 40	янтарные	ND8, плоское дно	100	4.008 205
2	11,6 x 31,5	бесцветные	ND12, плоское дно	100	4.008 248
4	14,65 x 44,60	бесцветные	ND15, плоское дно	100	6.280 950
4	14,65 x 44,60	бесцветные	ND15, плоское дно	100	6.283 263

Виалы N 18 с резьбой, для парофазного анализа



Виалы N 18 с резьбой, для парофазного анализа

Объем мл	o.d. x Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
10	22,5 x 46	бесцветные	Скруглчное дно	100	9.003 466
10	22,5 x 46	янтарные	Скруглчное дно	100	6.290 106
20	22,5 x 75,5	бесцветные	Скруглчное дно	100	4.008 270

20	22,5 x 75,5	янтарные	Скругленное дно	100	4.678 396
----	-------------------	----------	--------------------	-----	-----------

Виалы ND 20 для допинг-контроля

Виали с обжимной крышкой на 100 мл, размеры: 51,6 x 94,5 мм. Прозрачные, с плоским дном и плоской обжимной крышкой.



Виалы ND 20 для допинг-контроля

Описание

Кол-во в упак.

Кат. номер

Только виали

88

6.231 858

Виалы с защелкивающимися крышками



Виалы с
защелкивающимися
крышками

Объем мл	<i>o.d. x</i> Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
5	20 x 40	бесцветные	N 18, плоское дно	100	7.051 404
10	22 x 50	бесцветные	N 18, плоское дно	100	6.803 717
15	26 x 48	бесцветные	N 22, плоское дно	100	4.008 282

25

26 x
65

бесцветные

N 22,
плоское
дно

100

7.090 616

Вставки для LLG- виал с винтовым горлом N 8




Вставки для LLG-
виал с винтовым
горлом N 8

Объем мл	o.d. x Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
0.1	5 x 31	бесцветный	коническая, наконечник 15 мм	100	7.401 066
0.1	5 x 31	бесцветный	коническая, наконечник 9 мм	100	9.003 435

0.1	5 x 29	бесцветный	с пластиковой пружиной	100	4.001 556
-----	-----------	------------	------------------------------	-----	-----------

0.2	5 x 31	бесцветный	с плоским дном	100	4.008 194
-----	-----------	------------	-------------------	-----	-----------

Вставки для виал ND9 с короткой резьбой LLG, с широким отверстием



Объем мл	<i>o.d. x</i> Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
0.2	6 x 31	бесцветный	с плоским дном	100	4.008 196
0.1	6 x 31	бесцветный	коническая, длина 15 мм	100	7.401 744
0.1	6 x 31	бесцветный	коническая, длина 12 мм	100	4.001 547
0.1	5,7 x 29	бесцветный	с пластиковой пружиной	100	6.093 247

Закручивающиеся крышки для виалей N 13, в комплекте с септами




Закручивающиеся
крышки для виалей N
13, в комплекте с
септами

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Чёрные, с отверстием	Красная резина / ПТФЭ бежевый	45° по Шору А	1.3	100	6.320 296
Чёрные, глухие	Красная резина / ПТФЭ бежевый	45° по Шору А	1.3	100	6.320 297
Чёрные, с отверстием	Белый силикон / красный ПТФЭ	55° по Шору А	1.5	100	7.510 053
Чёрные, глухие	Белый силикон / красный ПТФЭ	55° по Шору А	1.5	100	6.242 267
Чёрные, с отверстием	ПТФЭ красный / Силиконовый белый / ПТФЭ	45° по Шору А	1.0	100	6.267 120

красный

Чёрные, с отверстием	без септы	-		100	7.071 151
Чёрные, глухие	без септы	-		100	7.060 437
Чёрные, глухие	красный бутил / серый ПТФЭ	55° по Шору А	1.3	100	4.678 390

Крышки с септами N 11, в сборе



Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
прозрачная, ПЭ с отверстием	натуральный каучук красно- оранжевый / прозрачный ТЕФ	60° по Шору А	1.0	100	6.267 116
прозрачная, с отверстием	Красная резина / бесцветный ТЕФ	45° по Шору А	1.0	100	4.008 261
синяя, с отверстием	Красная резина / бесцветный ТЕФ	45° по Шору А	1.0	100	4.008 257
прозрачная, с отверстием	Белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	4.001 544
синяя, с отверстием	Белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	4.008 258
прозрачная, с отверстием	Белый силикон / голубой ПТФЭ, с надрезами	55° по Шору А	1.0	100	4.008 256
Защелкивающаяся	Белый	55° по	1.0	100	6.242 212

крышка, голубая,
с отверстием

силикон /
голубой
ПТФЭ,
с надрезами

Шору А

прозрачная, с отверстием	Красный ПТФЭ / белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.0	100	6.073 555
синяя, с отверстием	Красный ПТФЭ / белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.0	100	4.008 259
прозрачная, ПЭ с отверстием	Красная резина / прозрачная TEF	60° по Шору А	1.0	100	6.291 662


Магнитные закручивающиеся крышки N 18, с септами



Магнитные
закручивающиеся
крышки N 18, с
септами

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Серебристые, с отверстием	Красная резина / бесцветный TEF	55° по Шору А	1.6	100	4.008 269
Серебристые, с отверстием	Синий прозрачный силикон / белый ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	6.241 111
Серебристые, с отверстием	Белый силикон / синий ПТФЭ	55° по Шору А	1.5	100	4.008 268
Серебристые, без отверстием	Красная резина / бесцветный TEF	55° по Шору А	1.6	100	6.262 513
Серебристые, без отверстием	Белый силикон / Красная ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	6.267 122

Магнитные обжимные крышки, N 20



Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
золотистая, с отверстием 8 мм	Бутиловая красная / серый ПТФЭ	50° по Шору (A)	3	100	4.001 548
золотистая, с отверстием 8 мм	Бутиловая светло- серая / тчмно- серый ПТФЭ	50° по Шору (A)	3	100	6.229 635
золотистая, с отверстием 8 мм	Бутиловая тчмно- серая / серый ПТФЭ (Pharma- Fix)	50° по Шору (A)	3	100	6.902 419
золотистая, с отверстием 8 мм	Синий силикон / бесцветный ПТФЭ	45° по Шору (A)	3	100	7.850 010
золотистая, с отверстием 8 мм, без прокладки				100	7.625 012

Обжимные алюминиевые крышки № 8, в комплекте с септами



Обжимные
алюминиевые крышки
№ 8, в комплекте с
септами

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
алюминий, серебряная, центральное отверстие	ПТФЭ белая	53° по Шору D	0.25	100	4.001 558
алюминий, серебряная, центральное отверстие	натуральная резина, красно- оранжевая / бесцветный тефзел	60° по Шору А	1.00	100	9.003 443
алюминий, серебряная, центральное отверстие	красная резина / фторопласт бесцветный	45° по Шору А	1.00	100	4.008 200
алюминий, серебряная, центральное отверстие	белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.30	100	9.003 444
алюминий, серебряная, центральное	красный ПТФЭ / белый	45° по Шору А	1.30	100	6.266 865

отверстие

силикон

алюминий,
серебряная,
центральное
отверстие

красный
ПТФЭ /
белый
силикон

45° по
Шору А

1.00

100


4.008 198

алюминий,
серебряная,
центральное
отверстие
(без септы)

100

4.001 552

Обжимные крышки N 11, готовые наборы




Обжимные крышки N 11, готовые наборы

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
алюминиевая, серебряная, с отверстием	натуральная резина красный-оранжевый / TEF бесцветный	60° по Шору А	1.00	100	9.003 441
алюминиевая, серебряная, с отверстием	натуральная резина/ бутил красный-оранжевый/ TEF бесцветный	45° по Шору А	1.00	100	7.060 469
алюминиевая, зеленая, с отверстием	натуральная резина/ бутил красный-оранжевый/ TEF бесцветный	45° по Шору А	1.00	100	4.001 522
алюминиевая, синяя, с отверстием	натуральная резина/ бутил красный-	45° по Шору А	1.00	100	6.900 233

	оранжевый/ TEF бесцветный				
алюминиевая, серебряная, с отверстием	силикон белый / ПТФЭ красный	45° по Шору А	1.30	100	9.003 446
алюминиевая, серебряная, с отверстием	силикон белый/ ПТФЭ синий, со щелью	55° по Шору А	1.50	100	4.001 555
магнитная, золотистая, с отверстием	силикон белый/ ПТФЭ красный	45° по Шору А	1.30	100	4.001 564
алюминиевая, серебряная, с отверстием	ПТФЭ, белая	53° по Шору D	0.25	100	4.001 559
алюминиевая, серебряная, с отверстием	ПТФЭ красный / Силиконовый белый / ПТФЭ красный	45° по Шору А	1.00	100	7.050 759
алюминиевая, серебряная, с отверстием	Красная резина/ фторопласт бесцветный	45° по Шору А	1.00	100	6.291 637
алюминиевая, красный, с отверстием	натуральная резина/ бутил красный- оранжевый/ TEF бесцветный	45° по Шору А	1.00	100	7.300 348

алюминиевая, золотистая, с отверстием	натуральная резина/ бутил красный- оранжевый/ TEF бесцветный	45° по Шору А	1.00	100	9.003 459
---	--	------------------	------	-----	-----------

Обжимные крышки с центральной насечкой LLG ND20, алюминий, разобранном виде



Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Серебристые	Бутиловые пробки, серые	37° по Шору (A)	3	100	7.060 479
Серебристые	-	-		100	7.056 751

Полипропиленовые крышки с резьбой для виалей N 10, в комплекте с септами



Полипропиленовые
крышки с резьбой для
виалей N 10, в
комплекте с септами

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
черная, с отверстием	натуральный каучук красно- оранжевый / прозрачный TEF	60° по Шору А	1.3	100	6.267 111
черная, без отверстия	натуральный каучук красно- оранжевый / прозрачный TEF	60° по Шору А	1.3	100	6.267 112
черная, с отверстием	Красная резина / ПТФЭ бежевый	45° по Шору А	1.3	100	6.320 294
черная, с отверстием	Силикон белый / ПТФЭ бежевый	45° по Шору А	1.5	100	4.008 234

черная, с отверстием	Силикон белый / ПТФЭ красный	45° по Шору А	1.3	100	4.008 235
черная, с отверстием	Силикон белый / ПТФЭ синий, щель	45° по Шору А	1.5	100	4.008 237
черная, с отверстием	ПТФЭ красный / Силикон белый / ПТФЭ красный	45° по Шору А	1.0	100	4.008 236
черная, с отверстием (без вставки)	-	-		100	4.008 231

Полипропиленовые крышки с резьбой для виалей N 9, в комплекте с септами




Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Белая, центральное отверстие	натуральная резина, красно- оранжевая / бесцветный тефзел	60° по Шору А	1.00	100	6.266 872
Синяя, центральное отверстие	натуральная резина, красно- оранжевая / бесцветный тефзел	60° по Шору А	1.00	100	6.266 883
Белая, центральное отверстие	Красная резина / бесцветный фторопласт	45° по Шору А	1.00	100	4.008 229
Синяя, центральное отверстие	Красная резина / бесцветный фторопласт	45° по Шору А	1.00	100	4.008 228

Синяя, без отверстия	Красная резина / бесцветный фторопласт	45° по Шору А	1.00	100	4.008 230
Белая, центральное отверстие	Белый силикон / ПТФЭ красный	55° по Шору А	1.00	100	7.076 778
Черная, центральное отверстие	Белый силикон / ПТФЭ красный	55° по Шору А	1.00	100	4.008 225
Зеленая, центральное отверстие	Белый силикон / ПТФЭ красный	55° по Шору А	1.00	100	4.008 224
Синяя, без отверстия	Белый силикон / ПТФЭ красный	55° по Шору А	1.00	100	4.008 227
Белая, центральное отверстие	Белый силикон / синий ПТФЭ, с надрезами	55° по Шору А	1.00	100	7.200 809
Синяя, центральное отверстие	Белый силикон / синий ПТФЭ, с надрезами	55° по Шору А	1.00	100	4.001 521
Черная, центральное отверстие	Белый силикон / синий ПТФЭ, с	55° по Шору А	1.00	100	4.008 226

	надрезами				
Синяя, центральное отверстие	ПТФЭ красный / Силикон белый / ПТФЭ красный	45° по Шору А	1.00	100	4.008 218
Синяя, центральное отверстие	ПТФЭ, белая	53° по Шору D	0.25	100	4.008 221
Синяя, без отверстия	ПТФЭ, белая	53° по Шору D	0.25	100	7.930 366
Белая, центральное отверстие	ПТФЭ, белая	53° по Шору D	0.25	100	4.008 220
Красная, центральное отверстие	Белый силикон / ПТФЭ красный	55° по Шору А	1.00	100	4.008 222
Красная, центральное отверстие	Белый силикон / синий ПТФЭ, с надрезами	55° по Шору А	1.00	100	4.008 223
Синяя, центральное отверстие	ПТФЭ красный / силикон белый	45° по Шору А	1.00	100	6.291 638


Предохранительные алюминиевые крышки N 20 на повышенное давление, в сборе



Предохранительные
алюминиевые
крышки N 20 на
повышенное
давление, в сборе

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Серебристые, с отверстием	Бутиловая светло- серая / тёмно- серый ПТФЭ	50° по Шору А	3.0	100	4.001 557
Серебристые, с отверстием	Бутиловая тёмно- серая / серый ПТФЭ (Pharma- Fix)	50° по Шору А	3.0	100	4.008 276
Серебристые, с отверстием	Синий силикон / бесцветный ПТФЭ	45° по Шору А	3.0	100	7.050 286
Серебристые, с отверстием	Бежевый силикон / серый ПТФЭ	45° по Шору А	3.2	100	9.003 456
Серебристые, с отверстием	без септы			100	4.008 271

Пробирки с плоским дном, с ПЭ-пробками



- С 8 мм ПЭ-пробками, прозрачные
- Без вставочного барьера

Объем мл	<i>o.d. x Height</i> mm	Цвет	Кол-во в упак.	Кат. номер
1	8,2 x 40	бесцветные	100	6.313 421
1	8,2 x 40	янтарные	100	6.313 422

Пробки, полиэтиленовые



*Пробки,
полиэтиленовые*

<i>Для</i>	<i>Кол-во в упак.</i>	<i>Кат. номер</i>
ND8	100	7.300 175
ND12	100	4.008 265

Прозрачные крышки из полиэтилена N 20 с септами, LLG



Прозрачные крышки из полиэтилена N 20 с септами, LLG

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
ПЕ-Крышки, прозрачные 22,00 x 8,40 мм с отверстием 4,3 мм	Красно-оранжевый натуральный каучук / бесцветный TEF	60° по Шору А	1.3	1000	9.003 543
ПЕ-Крышки, прозрачные 22,00 x 8,40 мм с отверстием 4,3 мм	Бутиловая красная / серый ПТФЭ	55° по Шору А	1.3	1000	9.003 544
ПЕ-Крышки, прозрачные 22,00 x 9,10 мм с отверстием 4,3 мм	Бутиловая красная / серый ПТФЭ	55° по Шору А	1.3	1000	9.003 545
Высота - 8,4 мм, для ампул со скошенным				100	6.227 768

краем ND20, с отверстием диаметром 4,3 мм, без прокладки					
---	--	--	--	--	--

Высота -
9,1 мм, для
ампул
с плоским
краем
ND20,
с
отверстием
диаметром
4,3 мм,
без
прокладки

100 7.052 184

	Красно- оранжевый натуральный каучук / бесцветный TEF	45° по Шору А	1.3	100	7.051 039
--	--	------------------	-----	-----	-----------

Септы LLG для винтовых крышек №8, нефасованные



Септы LLG для
винтовых крышек
№8, нефасованные

Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Белый ПТФЭ	53° по Шору D	0.25	100	7.085 238
Красная резина / бесцветный фторэтиленпропилен	45° по Шору A	1.30	100	6.320 291
Белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору A	1.30	100	7.060 419
Белый силикон / синий ПТФЭ, с прорезью	55° по Шору A	0.90	100	7.085 892

Септы для виалей с обжимными крышками N 11, LLG



Септы для виалей с обжимными крышками N 11, LLG

Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Красная резина / бесцветный ФЭП	45° по Шору А	1.00	100	4.008 238
Белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.30	100	7.054 037
Красный ПТФЭ / белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.00	100	6.801 244

Септы для виалей с резьбой N 9, LLG



Септы для виалей
с резьбой N 9, LLG

Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Силикон белый / ПТФЭ красный	55° по Шору А	1.00	100	4.008 212
ПТФЭ, белая	53° по Шору D	0.25	100	4.008 211

Септы для закручивающихся крышек N 13, LLG



Септы для
закручивающихся
крышек N 13, LLG

Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Красная резина / ПТФЭ бежевый	45° по Шору А	1.30	100	6.320 295
Белый силикон / красный ПТФЭ	55° по Шору А	1.50	100	4.008 263
Белый ПТФЭ	53° по Шору D	0.25	100	7.058 143

Септы для обжимных крышек N 20, LLG



Септы для обжимных крышек N 20, LLG

Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Бутиловая красная / серый ПТФЭ	50° по Шору А	3.0	100	7.060 427
Бутиловая светло-серая / тёмно-серый ПТФЭ	50° по Шору А	3.0	100	4.008 273
Бутиловая тёмно-серая / серый ПТФЭ (Pharma-Fix)	50° по Шору А	3.0	100	7.071 063
Синий силикон / бесцветный ПТФЭ	45° по Шору А	3.0	100	4.008 274
Бежевый силикон / серый ПТФЭ	45° по Шору А	3.2	100	7.050 202
Белый силикон / серебристая алюминиевая фольга	50° по Шору А	3.0	100	4.001 550

Широкогорлые виали с резьбой N 10



Широкогорлые
виали с резьбой N
10

Объем мл	o.d. x Height mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветный	с плоским дном	100	6.242 103
1.5	11,6 x 32	бесцветный, с полем для маркировки	с плоским дном	100	6.285 536
1.5	11,6 x 32	темный, с полем для маркировки	с плоским дном	100	6.280 951

2в1 комплекты виал с винтовым горлом ND8 (небольшое отверстие)

2в1 набор содержит 100 виал (1,5 мл) и 100 крышек в оранжевой ПП коробке. Так как оба компонента всегда необходимы одновременно, 2в1 комплекты удобны для хранения всех необходимых принадлежностей для анализа. Все преимущества отдельных компонентов (чистая упаковка виал, возможность повторного открывания упаковки и т.д.) остаются неизменными.

Доступна любая другая комбинация виал и крышек как в наборе 2в1.



Тип	Описание	Объем мл	Крышка	Кол-во в упак.	Кат. номер
2в1 набор	бесцветные	1.5	винтовая крышка, черная, с отверстием, белый силикон / красный ПТФЭ	100	6.238 965
2в1 набор	янтарные	1.5	винтовая крышка, черная, с отверстием,	100	9.003 557

			белый силикон / красный ПТФЭ		
2в1 набор	янтарные, поле для маркировки	1.5	винтовая крышка, черная, с отверстием, белый силикон / красный ПТФЭ	100	9.003 558
2в1 набор	бесцветные, поле для маркировки	1.5	винтовая крышка, черная, с отверстием, белый силикон / красный ПТФЭ	100	9.003 559

LLG Аллюминиевые обжимные крышки ND13, в сборе и пустой обжимной колпачок ND13



LLG Аллюминиевые обжимные крышки ND13, в сборе и пустой обжимной колпачок ND13

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Аллюминиевая обжимная крышка, серебристая, с отверстием по центру	Pharma-Fix-Септа (Бутил/ПТФЭ)	50° по Шору А	2	100	7.060 475
Аллюминиевая отрывная крышка по центру, золотистого цвета	Pharma-Fix-Септа (Бутил/ПТФЭ)	50° по Шору А	2	100	9.003 442
Аллюминиевая обжимная крышка, серебристая, с отверстием по центру (без уплотнителя)	-	-		100	6.801 727

LLG Винтовые крышки для виалей с резьбой ND15, ND18



LLG Винтовые
крышки для виалей с
резьбой ND15, ND18

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
ND15 крышка, черная, закрытый верх	красный бутил / серый ПТФЭ	55° по Шору А	1.6	100	4.678 391
ND15 крышка, черная, Отверстие 9 мм	Белый силикон/ красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	4.678 392
ND18 крышка, черная, Отверстие 12 мм	Красный бутил/ серый ПТФЭ	55° по Шору А	1.6	100	6.267 121
ND18 крышка, черная, закрытый верх	Красный бутил/ серый ПТФЭ	55° по Шору А	1.6	100	6.272 871

LLG Винтовые крышки N 8 из септами N 8, в собранном виде



LLG Винтовые крышки N 8 из септами N 8, в собранном виде

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
черная, с отверстием	натуральная резина красный-оранжевый / TEF бесцветный	60° по Шору А	1.3	100	6.266 866
черная, без отверстия	натуральная резина красный-оранжевый / TEF бесцветный	60° по Шору А	1.3	100	6.266 867
черная, с отверстием	Красная резина / бесцветный фторопласт	45° по Шору А	1.3	100	6.320 293
черная, без отверстия	Красная резина / бесцветный фторопласт	45° по Шору А	1.3	100	6.320 292

черная, с отверстием	Белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	9.003 484
черная, с отверстием	Красный ПТФЭ / белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.0	100	4.008 207
черная, с отверстием	Белый силикон / синий ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	6.232 178
черная, без отверстия	Белый силикон / красный ПТФЭ	45° по Шору А	1.3	100	4.008 208
черная, с отверстием	без септы	-		100	7.060 421
черная, без отверстия	без септы	-		100	7.075 960

LLG Винтовые крышки ПП ND24, (крышки Ultrabond и встроенные крышки ND24), крышки из полипропилена ND24 (пустые) и септы ND22



LLG Винтовые крышки ПП ND24, (крышки Ultrabond и встроенные крышки ND24), крышки из полипропилена ND24 (пуст) ND22

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Белые, закрытый верх	Красный бутил / серый ПТФЭ	55° по Шору А	2.5	100	4.678 395
Ultrabond*, белые, с отверстием	Белый силикон / бежевый ПТФЭ	45° по Шору А	3.2	100	4.008 293
Ultrabond*, белые, закрытый верх	Белый силикон / бежевый ПТФЭ	45° по Шору А	3.2	100	4.008 292
Белые, закрытый верх	Белый силикон / бежевый ПТФЭ	45° по Шору А	3.2	1000	9.003 541

Белые, с отверстием	без прокладки			100	4.008 295
Белые, без отверстия	без прокладки			100	4.008 296
	Бесцветный силикон / бежевый ПТФЭ	45° по Шору А	3.2	100	4.008 291
	Красный бутил / серый ПТФЭ	55° по Шору А	2.5	1000	9.003 542

* Крышка + септа - это неразделимый элемент, поэтому даже тупая игла не может протолкнуть уплотнительную септу в виалу.

LLG

Защелкивающиеся крышки ND18 и ND22, LDPE



LLG
Защелкивающиеся
крышки ND18 и
ND22, LDPE

Для закрывания бутылок с обжимной горловиной.

Для	Кол-во в упак.	Кат. номер
ND18	100	6.051 403
ND22	100	7.090 617

LLG Наборы 2в1 с виалами с защелкивающимися кольцами ND11 (с широким отверстием)



LLG Наборы 2в1 с
виалами с
защелкивающимися
кольцами ND11 (с
широким
отверстием)

Наборы 2 в 1 содержат 100 виал и 100 пробок в оранжевой коробке ПП. Поскольку оба компонента всегда используются одновременно, наборы 2 на 1 - это практичный способ хранения всех деталей, необходимых для анализа. Наборы 2 в 1 доступны для всех 1,5 мл (32 x 11,6 мм) с соответствующей крышкой. Все преимущества отдельных компонентов (упаковка виал для чистых помещений, возможность повторного использования упаковки и .д.) сохраняются.

Любая другая комбинация бутылки и крышки доступна в виде набора 2 в 1.

Описание	Крышка	Кол-во в упак.	Кат. номер
бесцветные	Защелкивающиеся крышки прозрачные, с отверстием, Силикон белый / PTFE красный	100	4.661 002

LLG

Полипропиленовые крышки Ultrabond* с резьбой для виалей N 9



LLG
Полипропиленовые крышки Ultrabond* с резьбой для виалей N 9

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
ND9 , ПП винтовые крышки*, синие, с центральным отверстием	Красная резина / бесцветный тефзел	45° по Шору А	1.0	100	4.008 216
ND9 , ПП винтовые крышки*, синие, с центральным отверстием	Силикон бежевый / ПТФЭ белый	45° по Шору А	1.3	100	4.008 214
ND9 , ПП винтовые крышки*, синие, с центральным отверстием	Силикон бежевый / ПТФЭ белый, щель	45° по Шору А	1.3	100	4.008 215

*Крышки+септы это неразделимый элемент, поэтому даже тупая игла не может протолкнуть уплотнение в виалы.

LLG Пробки, N 20



LLG Пробки, N 20

Описание

Кол-во в упак.

Кат. номер

Бутиловые
серые


100

7.060 433

LLG Флаконы с короткой резьбой ND9, широкое отверстие, SureStop™

Флаконы с короткой резьбой ND9 SureStop™ являются лучшими на рынке с точки зрения герметичности уплотнения и надежности. Флаконы имеют дополнительное стопорное кольцо на конце резьбы, которое точно отмечает конечную точку в процессе завинчивания. Это гарантирует, что герметичность уплотнения не зависит от прикосновения или ощущения пользователя при завинчивании пробки. Данное качество обеспечивает минимально возможное число стандартных отклонений и высокую воспроизводимость результатов анализа.

- Стопорное кольцо в качестве защиты от чрезмерного уплотнения
- Гидролизное стекло 1-го класса
- Прозрачное и янтарное стекло
- Широкое отверстие требует соответствующих микро-вставок



Объем мл	<i>o.d. x</i> Height mm	Цвет	Форма	Кол-во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветный	с плоским дном	100	6.266 869
1.5	11,6 x 32	бесцветный, с полем для маркировки	с плоским дном	100	6.260 742
1.5	11,6 x 32	темный, с полем для маркировки	с плоским дном	100	6.260 743

LLG алюминиевые уплотнения ND11, собранные

Обжимные уплотнения ND11 с алюминиевой перегородкой

Перегородки сделаны из алюминия и подходят для хранения стандартов или реактивных веществ, которые могут уничтожать обычные перегородки. Там также нет риска загрязнения образцов пластификаторами, силиконовыми или бутилкаучуковыми, а также компонентами ПТФЭ, ФЭП или ТЭФ. Кольцо помещается над алюминиевой перегородкой и обеспечивает отличное уплотнение на стопорной системе.

Свойства


- Обычная лакированная крышка с отверстием 5.5 мм
- Без эластомеров и галогенов
- Отличная герметичность соединения благодаря дополнительным кольцам
- Упакованные в упаковку без пластификатора (стеклянная тара)

Области применения

- Анализ эластомера и пластомера
- Анализ фталата
- Анализ фторированных/галогенированных органических соединений
- Анализ ЛОС (летучие органические соединения)
- Анализ катализаторов полимеризации


Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол- во в упак.	Кат. номер
Алюминиевые, ясно лакированные, центральное отверстие	Алюминиевый лайнер	-	0.06	100	6.267 113
Алюминиевые, ясно лакированные, центральное отверстие	ПТФЭ чистые	53° shore D	0.25	100	6.267 114

LLG винтовые бутылки для хранения броби ND 15, ND 15



Объем мл	<i>o.d. x</i> <i>Height</i> mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
8	16,6 x 61	бесцветные	ND15, плоское дно	100	6.280 953
12	18,5 x 66	бесцветные	ND15, плоское дно	100	6.280 952
16	20,6 x 71	бесцветные	ND18, плоское дно	100	6.280 954

LLG колпачки с короткой резьбой ND9, магнитные



Данные винтовые уплотнения с короткой резьбой имеют магнитную муфту, а также являются более удобными и безопасными в обращении, чем 11 мм магнитные прессованные крышки. Официально протестированы и одобрены для КТК.

- Винтовая крышка с короткой резьбой и 6 мм отверстие
- Установленный магнитный металлический рукав (золотой цвет)
- Термостойкость от -60 °C до 200 °C
- Очень низкое формирование частиц во время проникновения

Крышка	Септа	Твердость	Толщина мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
Золотые/голубые, с центральным отверстием Золото / голубой, с центральным отверстием	Силиконовые белый / красные ПТФЭ, Ultrabond	55° shore A	1	100	6.266 870

LLG-2в1 комплекты виал с короткой резьбой ND9 (широкое отверстие)



2в1 набор содержит 100 виал (1,5 мл) и 100 крышек в оранжевой ПП коробке. Так как оба компонента всегда необходимы одновременно, 2в1 комплекты удобны для хранения всех необходимых принадлежностей для анализа. Все преимущества отдельных компонентов (чистая упаковка виал, возможность повторного открывания упаковки и т.д.) остаются неизменными.

Доступна любая другая комбинация виал и крышек как в наборе 2в1.

Описание	Крышка	Кол-во в упак.	Кат. номер
бесцветные	крышка с короткой резьбой, прозрачная, с отверстием резина (натуральный)/PP (красно-оранжевый)	100	7.620 724
бесцветные	крышка с короткой резьбой, синяя, с отверстием, силикон (белый)/PTFE	100	9.003 560

	(красный)		
бесцветные	крышка с короткой резьбой, синяя, с отверстием, силикон (белый)/PTFE (голубой, с прорезью)	100	7.621 765
бесцветные	крышка с короткой резьбой, черная, с отверстием, силикон (белый)/PTFE (голубой, с прорезью)	100	4.663 293
бесцветные	крышка с короткой резьбой, прозрачная, с отверстием силикон (белый)/PTFE (красный)	100	9.003 561
бесцветные, поле для маркировки	крышка с короткой резьбой, синяя, с отверстием, силикон (белый)/PTFE (голубой, с прорезью)	100	9.003 562
бесцветные, поле для маркировки	UltraClean крышка с короткой резьбой, голубая, с отверстием, силикон (белый)/PTFE (красный)	100	7.970 892
янтарные, поле для маркировки	UltraClean крышка с короткой резьбой, голубая, с отверстием, силикон (белый)/PFE (красный)	100	6.266 871

LLG-2в1 комплекты виал с обжимным горлом ND11 (широкое отверстие)



LLG-2в1 комплекты
виал с обжимным
горлом ND11
(широкое
отверстие)

2в1 набор содержит 100 виал (1,5 мл) и 100 крышек в оранжевой ПП коробке. Так как оба компонента всегда необходимы одновременно, 2в1 комплекты удобны для хранения всех необходимых принадлежностей для анализа. Все преимущества отдельных компонентов (чистая упаковка виал, возможность повторного открывания упаковки и т.д.) остаются неизменными.

Доступна любая другая комбинация виал и крышек как в наборе 2в1.

Описание	Крышка	Кол-во в упак.	Кат. номер
бесцветные	обжимная крышка, серебристая, с отверстием, резина (красно- оранжевый) / TEF (прозрачный)	100	6.257 139
бесцветные	обжимная крышка, серебристая, с отверстием, резина (натуральный) / бутил (красно-оранжевый)	100	9.003 564

	/ TEF (прозрачный)		
бесцветные, поле для маркировки	обжимная крышка, серебристая, с отверстием, резина (натуральный) / бутил (красно-оранжевый) / TEF (прозрачный)	100	9.003 565
янтарные, поле для маркировки	обжимная крышка, серебристая, с отверстием, резина (красно- оранжевый) / TEF (прозрачный)	100	9.003 566

LLG-Набор для промывки бутылок с обжимным горлышком


Наборы содержат 25 виал (10 мл) с завинчивающейся крышкой и септами из силикона/ПТФЭ (Y-разрез) в ящике для хранения из полипропилена.



LLG-Набор для промывки бутылок с обжимным горлышком

<i>Тип</i>	<i>Кол-во в упак.</i>	<i>Кат. номер</i>
LLG-Headspace Wash Kit	25	6.313 420


LLG-виалы с винтовым горлом есопоту N 9 (короткая резьба), широкое горло



Гидролитический класс 1, расширение 70.


Объем мл	<i>o.d. x Height mm</i>	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветный	с плоским дном	1000	6.273 634
1.5	11,6 x 32	коричневый	с плоским дном	1000	6.273 635

LLG-виалы с винтовым горлом N 8




Объем мл	<i>o.d. x</i> <i>Height</i> <i>mm</i>	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветный	с плоским дном	100	9.003 481
1.5	11,6 x 32	темный	с плоским дном	100	9.003 480
1.5	11,6 x 32	темный, поле для маркировки	с плоским дном	100	6.290 228
1.1	11,6 x 32	бесцветный	коническая	100	4.001 563

LLG-виалы с винтовым горлом N 9 (короткая резьба), шикорое горло



Объем мл	<i>o.d. x</i> <i>Height</i> <i>mm</i>	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.5	11,6 x 32	бесцветные	с плоским дном	100	9.003 448
1.5	11,6 x 32	бесцветные, поле для маркировки	с плоским дном	100	4.662 800
1.5	11,6 x 32	коричневые	с плоским дном	100	4.008 247
1.5	11,6 x 32	коричневые, поле для маркировки	с плоским дном	100	4.662 801
1.5	11,6 x 32	прозрачные, с линиями наполнения, ПЭ	вогнутое дно	100	6.313 423

LLG-микровиалы с короткой резьбой ND9, с широким горлом



Объем мл	<i>o.d. x</i> <i>Height</i> mm	Цвет	Форма	Кол- во в упак.	Кат. номер
1.1	11,6 x 32	бесцветный	с плоским дном, 15 мкл воронка в нижней стеклянной части	100	4.008 249
0.9	11,6 x 32	бесцветный	с плоским дном, 1 мкл воронка в нижней стеклянной части	1000	7.970 595
0.3	11,6 x 32	бесцветный	плоское дно с дополнительной 0,2 мл вставкой	100	4.008 250
0.2	11,6 x 32	бесцветный	TRX [®] , плоское дно с дополнительной 0,2 мл вставкой	100	6.266 868

0.3	11,6 x 32	темный	плоское дно с дополнительной 0,2 мл вставкой	100	4.008 252
-----	--------------	--------	--	-----	-----------

0.3	11,6 x 32	прозрачный	ПП с внутренним конусом	100	4.008 262
-----	--------------	------------	-------------------------------	-----	-----------

Штатив для виал LLG, ПП

Для всех виал объемом 1,5 мл и 4 мл. Вмещает до 50 виал, синего цвета, штабелируемый.



Штатив для виал
LLG, ПП

Для виал мл	Размеры (Ш x Д x В) мм	Кол-во в упак.	Кат. номер
1,5	200 x 105 x 17	1	7.970 861
4,0	230 x 117 x 28	1	6.280 873

LLG Обжимные инструменты ND8/ND11 /ND13/ND20



LLG Обжимные инструменты ND8/ND11 /ND13/ND20


Проскогубцы для ND11, ND13, ND20, также доступны из нержавеющей стали для чистых помещений.

Описание	Размер	Кол-во в упак.	Кат. номер
Цанги для ручного обжима алюм. 8 мм колпачков	ND8	1	9.003 470
Цанги для ручной откупорки алюм.8 мм колпачков	ND8	1	9.003 511
Цанга для обжимания алюминиевых колпачков N 11, с ограничением высоты	ND11	1	9.003 471
Цанга для открывания алюминиевых колпачков диаметром 11 мм	ND11	1	9.003 367
Ручная обжимная цанга, с регулированием хода, для алюминиевых колпачков диаметром 13 мм	ND13	1	9.003 473
Ручная обжимная цанга, с регулированием хода, для защёлкивающихся колпачков диаметром 13 мм	ND13	1	4.008 266

Ручная цанга для снятия алюминиевых колпачков диаметром 13 мм	ND13	1	9.003 368
Цанга для обжимания алюминиевых колпачков ND20, с ограничением высоты	ND20	1	9.003 475
Цанга для закрывания защёлкивающихся крышек диаметром 20 мм, с ограничением высоты	ND20	1	4.008 278
Цанга для открывания алюминиевых колпачков диаметром 20 мм	ND20	1	9.003 369
Головка, без пневматического устройства, для укупорки алюминиевых колпачков диаметром 20 мм	ND20	1	9.003 546
Разжимная головка, без пневматического устройства, для алюминиевых колпачков диаметром 20 мм	ND20	1	4.003 927

LLG-Контейнер для хранения, PP

* с кодировкой. С прозрачной крышкой (подходит для морозильников)



LLG-Контейнер для хранения, PP

Для	Цвет	Объем бутылки мл	Размеры (Д x Ш x В) мм	Кол-во мест шт	Кол-во в упак.	Кат. номер
ND8, 9, 10, 11	синий	1,5 / 2,0	130 x 130 x 45*	9 x 9	1	9.405 750
ND8, 9, 10, 11	оранжевый	1,5 / 2,0	130 x 130 x 45*	9 x 9	1	9.405 751
ND8, 9, 10, 11	желтый	1,5 / 2,0	130 x 130 x 45*	9 x 9	1	9.405 753
ND8, 9, 10, 11	зеленый	1,5 / 2,0	130 x 130 x 45*	9 x 9	1	9.405 754
ND13	красный	4,0	130 x 130 x 52*	7 x 7	1	9.405 756
ND20	синий	5 / 10 / 20	130 x 130 x 102	5 x 5	1	4.001 528
ND8, 9, 10, 11	неоново-зеленый	1,5 / 2,0	67 x 67	4 x 4	1	9.405 760

ND8, 9, 10, 11	неоново- розовый	1,5 / 2,0	67 x 67	4 x 4	1	9.405 761
----------------------	---------------------	-----------	---------	-------	---	-----------

ND8, 9, 10, 11	прозрачный	1,5 / 2,0	67 x 67	4 x 4	1	9.405 765
----------------------	------------	-----------	---------	-------	---	-----------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	